

La lutte contre
l'Ankylostomase.

Fabrique d'Appareils Sanitaires et Hygiéniques

SIÈGE INVOLABLE A ROULEAUX

LÉON LAMBERT

JETTE-lez-Bruxelles.

successeur de DUMAY & LAMBERT

anciennement Quai de Willebroeck, 30, à Bruxelles.

Spécialité de W. Closets Hygiéniques

à l'usage des grandes collectivités (brevetés S. G. D. G.)

RÉCOMPENSES :

1896. Premier Prix au Concours International de Paris
par l'Association des Industriels de France
pour la création d'un Cabinet d'aisance hygiénique.
1897. Médaille d'Or à l'Exposition d'Hygiène de Lille.
1897. Médaille de Bronze à l'Exposition Universelle
de Bruxelles.
1898. Adopté par le Ministère de la Guerre.
1903 " " " de l'Industrie et du Travail.

A-4-1

La lutte contre
l'Ankylostomiasie.

Fabrique d'Appareils Sanitaires et Hygiéniques

SIÈGE INVIOLEABLE A ROULEAUX

Léon LAMBERT

JETTE-lez-Bruxelles.

successeur de DUMAY & LAMBERT

anciennement Quai de Willebroeck, 30, à Bruxelles.

Spécialité de W. Closets Hygiéniques

à l'usage des grandes collectivités (brevetés S. G. D. G.)

RÉCOMPENSES :

1896. Premier Prix au Concours International de Paris
par l'Association des Industriels de France
pour la création d'un Cabinet d'aisance hygiénique.

1897. Médaille d'Or à l'Exposition d'Hygiène de Lille.

1897. Médaille de Bronze à l'Exposition Universelle
de Bruxelles.

1898. Adopté par le Ministère de la Guerre.

1903 " " " de l'Industrie et du Travail.

RÉFÉRENCES

de quelques Etablissements ayant adopté nos Appareils

Ministère de l'Agriculture (administration du service de santé Bruxelles	7 sièges.
Ministère de la Guerre (caserne de Charleroi)	18 "
Caserne de Mons	28 "
Hôpital militaire Mons	12 "
Caserne de Tournai	8 "
Ecole militaire Bois de la Cambre	11 "
Société anonyme des Charbonnages de Mariemont et Bascoup	130 "
" " Marcinelle et Couillet 3 pavillons	40 "
" " Charbonnages Couillet	4 "
" " Charbonnages Réunis à Gilly.	19 "
" " Charbonnages de la Concorde, Liège Jemeppe-sur-Meuse	7 "
" " Charbonnage Trieu Kaisin, Châtelineau	8 "
" " Charbonnage du Bois du Luc	12 "
" " Charbonnages du Bois d'Avroy, Liège	2 "
" " Charbonnages Boubier, Châtelet	12 "
" " Charbonnage d'Amercœur	8 "
" " Charbonnage Monceau-Fontaine, Monceau-sur-Sambre	4 "
" " Charbonnages d'Abhoos et Bonne foi Hareng, Herstal	6 "
" " Charbonnages de Tamines	2 "
" " Charbonnages de Courcelles-Nord, à Courcelles	33 "
Charbonnage du Grand Vivier, Gilly	4 "
Hôtel des Ouvriers, Couillet	4 "
Université de Liège.	2 "
Le Foyer Schaerbeekois	48 "
Administration communale Bruxelles, Ferme des Boues	6 "
Administration communale de Saint-Gilles	4 "
Administration communale d'Etterbeek (Ecole, chaussée Saint-Pierre)	4 "
Administration de la ville d'Alost	2 "
Hôpital Fontaine-l'Evêque	8 "
Docteur Biset, Houdeng-Gougnies	2 "
Ecole industrielle, Mariemont	1 siège.

Et un grand nombre d'usines, d'administrations communales, d'architectes, d'entrepreneurs et plombiers qui ont adopté notre système.


Avis aux directions de Charbonnages.

La lutte contre l'Ankylostomiasie se résume dans la suppression de l'infection de la mine par les selles du mineur.

Ce but sera atteint par l'établissement de W. C. au fond et l'usage qu'en feront les ouvriers

Sur les indications de Monsieur le Docteur Thisquen, inspecteur du Travail et membre du Comité d'études sur l'Ankylostomiasie, nous avons fait construire une tinette adaptée à cette destination particulière.

Fig. 1.



Poid: 20 à 25 K^{GS} - Contenance: 70 L^{tres}

Celle-ci est en tôle galvanisée épaisse, a des dimensions appropriées à la descente dans la fosse et au transport dans la berline, elle possède un *siège inviolable*, le couvercle s'enlève facilement et son nettoyage et sa désinfection à l'eau ou à la vapeur s'effectue complètement.

Ce modèle a reçu un accueil très favorable du Comité Gouvernemental d'enquête de la province de Liège qui le préconise dans son rapport au Ministre.

Un deuxième appareil préconisé par l'inspection hygiéniste est l'appareil à tourbe.

Cet appareil est des plus perfectionné, il possède le même siège inviolable que la tinette et distribue automatiquement après chaque visite une portion de tourbe poussière préparée aux désinfectants qui enlève la moindre odeur en recouvrant immédiatement les excréments.




Fig. 2.

Le bon fonctionnement est certain et garanti, il se fait par le poids de l'occupant, le siège est fixé à l'appareil, la tinette est la même que figure 1, elle se ferme hermétiquement et s'enlève à volonté de l'appareil pour être remontée à la surface où elle est vidée.

Cet appareil convient principalement pour les grandes galeries mais il peut être construit à des dimensions très restreintes et suivant galeries, les pieds et le plancher sont en fer et le reste en bois de pitch-pin verni, il peut aussi être construit sans plancher, la tinette s'enlève par devant.

La figure ou la cabine portable représente l'appareil fig. 2 placé dans une cabine très solide en bois de pitch-pin verni, pieds et plancher en fer, porte à ressort et toiture en zinc très épais.



Fig. 3.

LEEMANS successeur
PLACE COMMUNALE, 37 - 39
JETTE-S^t-PIERRE-lez-BRUXELLES

Ce W. C à désinfection par la poussière de tourbe peut aussi marcher à la sciure de bois, sable, poussière de charbon, etc, c'est le seul pratique et très hygiénique sous tous les rapports, adopté dans tous les Etablissements Industriels de Charbonnages du pays, Ministères de la Guerre, de l'Agriculture, de l'Industrie et du travail.


La tourbe absorbant dix fois son poids de liquide est préférable à tout autre produit, elle est réduite en poussière mélangée aux désinfectants et préparée en sacs dans nos usines

Etant admis que sous peu l'écoulement à l'égout sera supprimé, les appareils à tourbe présenteront en plus le grand avantage qu'ils ne devront pas être remplacés.

Nous construisons les cabines par groupe de 2, 3, 4, 5, etc., avec tinette s'enlevant par derrière mais le plus souvent à placer sur citerne qu'il suffit de relever une fois par année.

Celle-ci dépasse sur un des côtés pour faciliter la vidange, les dimensions sont données suivant le ou les groupes qui la recouvrent, elle est donc construite à ciel ouvert et ne nécessite guère de frais.

Fig. 4.



Sur demande et moyennant légère augmentation de prix le siège à rouleaux peut être remplacé par le siège plat en acajou pour les supérieurs et les portes se fermant à clef, le fonctionnement de l'appareil reste le même.

Nous tenons à la disposition des intéressés quantité de références les plus sérieuses. Entre autre : (Société Anonyme des Charbonnages de Mariemont et Bascoup, 130 cabines).

La tourbe se place dans les appareils, cabines et groupes par la cheminée pratiquée dans la toiture, celle-ci contient pour 400 usages à la fois.

Demandez catalogue pour appareils automatique à chasse d'eau, le seul réservoir qui ne gèle pas, salle de bains, douches, lavabos, urinoirs à huile sans effet d'eau, etc. avec la liste des références.

