Vue en plan générale de la Faïencerie Keramis à La Louvière.

Cabinets

Gare

Rue de Keramis

Ecole Moyenne

Remise sous locomotives n°

Annexe à l'Ecole moyenne

Toiture vitrée

Pont

Pont


Toiture vitrée

Toiture vitrée

Toiture vitrée


Façade Nord. aile Est.

Réfectoire pour femmes. Bureau.




Façade Est.

Réfectoire pour femmes.



Façade latérale - côté Est.



Commune de La Louvière

Faïencerie de Keramis.

Construction d'un bureau et réfectoires aboutissant aux rues Sylvain Guyaux et Keramis E/V.


Façade latérale côté Est. Façade Est, et Façade Nord aile Est.

Echelle: 1/100.

Dressé par l'architecte soussigné immatriculé à l'Ass. com. n° 288 - E. 12 - 5. '46

J. Pte Bock Frères.

Plan n° 938.



Commune de La Louvière.

Faïencerie de Keramis.

Construction d'un bureau aboutissant à l'angle des rues Sylvain Guyaux et Keramis. E/V.

Façade latérale - côté Est.

Echelle : 1/100e.

Dressé par l'architecte soussigné, immatriculé à Mons sous N° 398.

Steelmans

P. Pon Bord Frères

Thiriaux


Plan N° 847.

Ministère des Travaux Publics
Urbanisme - Hainaut
Entré le 24/1 1946
N° 2211/2222


Ministère des Travaux Publics
Urbanisme - Hainaut
Sorti le 24/1 1946
N° 2211/1544

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS
Administration de l'Urbanisme
pour la Province de Hainaut
Plan joint à mon arrêté
d'AUTORISATION - REFUS
en date du 23/1/1946
Le Dir...


Coupe transversale dans la cage d'escalier.



Façade Nord. aile ouest.



Façade latérale - côté ouest.



Commune de La Louvière.

Faïencerie de Keramis.

Construction d'un bureau et réfectoires aboutissant aux rues Sylvain Guyaux et Keramis. E/V.

Façade latérale - côté ouest - Coupe transversale et façade Nord - aile ouest.

Echelle : 1/100e.

Dressé par l'architecte soussigné, immatriculé à Mons sous n° 298. Le 12-3-46.

Salmon. P. 9et Bon Ferm.

B1.008 Plan n° 934.

J. VERDEYEN P. MOENAERT
INGÉNIEURS-CONSEILS A.I.Br.
5, Rue Jean Chapelié - Tél. 44.12.56
BRUXELLES

Ce document est notre propriété, il ne peut être communiqué ni reproduit sans notre autorisation.

Arch. BLANPAIN ET SALMON.

FAÏENCERIE DE KÉRAMIS

BOCH, FRÈRES.

À LA LOUVIÈRE

IMPLANTATION.

DOSSIER N° 679. Echelle : 1cm. p.m.

Plan n°	Dates.	Ing.	Dess.	Modifications.
1	14-VI-46		ch.	
1 A.	28-VI-46		ch.	Modifié semelles 328, 331 et 334, et mis au point
1.B.	19.-VII.-46		ch.	Ajouté poutre liaison sous quai.

N.B. Pour les détails des semelles, voir notre plan n° 2.


VUE EN PLAN.

Fondations existantes.

poutre de liaison

poutre de liaison

POUTRE DE LIAISON.



J. VERDEYEN P. MOENAERT
INGÉNIEURS-CONSEILS A.I.Br.
5, Rue Jean Chapelié - Tél. 44.12.56
BRUXELLES

Ce document est notre propriété, il ne peut être communiqué ni reproduit sans notre autorisation.

Arch. BLANPAIN ET SALMON.

FAÏENCERIE DE KÉRAMIS

BOCH, FRÈRES.

À LA LOUVIÈRE


IMPLANTATION.

DOSSIER N° 679. Échelle : 1cm. p.m.


Plan n°	Dates.	Ing.	Dess.	Modifications.
1	14-VI-46		ch.	
1 A.	28-VI-46		ch.	Modifié semelles 328, 331 et 334, et mise au point.
1.B.	19. VII. 46		ch.	Ajoute poutre liaison sous quai.


N.B. Pour les détails des semelles, voir notre plan n° 2.


VUE EN PLAN.



POUTRE DE LIAISON.









Les Faïenceries de Kéramis
Boch Frères
à La Louvière


Construction de Bureaux et Réfectoires

Parterre à créer au droit de l'entrée


Fcm 2 cm/M

Accepté
pr la Direction des Faïenceries Kéramis
Le Directeur

— Le 12 avril 1946.
Dressé par les Architectes soussés
Rob. Blampain et M. Salmon
Inm Br 1517 Nons n° 298
Bureaux 74 Av. Louis Lepoutre.
Bruxelles Tél. 44.11.34




— Murets vers la Rue Sylvain Guyaux —



Poteau de distribution

— Coupe suivant AB —




Plan n° 7/943.

Dossier n° 276


Façade Nord. aile Est.

Réfectoire pour femmes. Bureau.




Façade Est.

Réfectoire pour femmes.



Façade latérale - côté Est.



Commune de La Louvière

Faïencerie de Keramis.

Construction d'un bureau et réfectoires aboutissant aux rues Sylvain Guyaux et Keramis E/V.

Façade latérale côté Est. Façade Est, et Façade Nord-aile Est.

Echelle: 1/100e.

Dressé par l'architecte soussigné immatriculé à l'Ordre n° 298 - L 72 - 5 - 46

J. Jos. Boch Frères.

Plan n° 938.

Faïencerie de Kéramis.
Boch frères.
à La Louvière.

Construction des Bureaux et Réfectoires
à l'angle des Rue Sylvain Guyaux et Kéramis

Façades Antérieures

Echl. 1cm/1m

Dressé par les Architectes soussignés
Rue Blanchet 41 Uccle
Tél. B.R. 1517 Tél. MONT. 3196
Bureau ouvert au local réservé
Bruxelles Tél. 44.11.34

Approuvé,
Pour la Direction des Faïenceries Kéramis
Le Directeur.


L'Entrepreneur,

Plan n°2/937 B.t. 603. Dossier n° 276.




Façades Développées

Façade latérale




Coupe longitudinale




Coupes transversales


Dans Quai chargement




Dans passage couvert




Coupe pass. couv. coté bureaux



Dans cage d'escalier



Façade d'entrée



Commune de La Louvière -

Faiencerie de Keramis.

Construction d'un bureau

aboutissant à l'angle des rues Sylvain Guyaux et Keramis.

Ensembles.

Façades et Coupes.

Echelle : 1%


Modifications

le 11-3-46 Coupe pass. couv. coté bureaux

B15


7.

FAÇADE LATÉRALE




COUPES TRANSVERSALES


DANS QUAI CHARGEMENT




DANS PASSAGE COUVERT




FAÇADE D'ENTRÉE




COUPE LONGITUDINALE



DANS CAGE D'ESCALIER



COUPE PASS. COUV. COTÉ BUREAUX



COMMUNE DE LA LOUVIÈRE

FAIENCERIE DE KERA

CONSTRUCTION D'UN BURE

ABOUTISSANT A L'ANGLE DES RU
SYLVAIN GUYAUX ET KERAMIS.

ENSEMBLES.

FAÇADES ET COUP


ÉCHELLE : 1%

MODIFICATIONS


le 11-2-65 Coupe pass. couv. coté bureaux

COUPES TRANSVERSALES


DANS QUAI CHARGEMENT




DANS PASSAGE COUVERT




DANS CAGE D'ESCALIER



COUPE PASS. COUV. COTÉ BUREAUX



FAÇADE D'ENTRÉE



COMMUNE DE LA LOUVIÈRE.

FAIENCERIE DE KERAMIS.

CONSTRUCTION D'UN BUREAU

ABOUTISSANT A L'ANGLE DES RUES SYLVAIN GUYAUX ET KERAMIS.

ENSEMBLES.

FAÇADES ET COUPES.

ECHELLE : 1%

MODIFICATIONS

le 11-7-45 Coupe pass. couv. coté bureaux

BIS

7.

U M H

Division : La Louvière.

Ensemble de l'usine au 1er novembre 1919.

Echelle 1/200ème.

Centrale électrique
Salle des pompes
Magasin
Four
Cheminée
Four à recuire
Ecurie pour 6 chev.
Remise
Bureau d'expédition
Imprimerie
Ancien magasin
Sortie
Remises
Hall de chargement
Pont roulant de 5 Tonnes
Bascule
Moteur électrique 15 HP
Cisaille à garnir
Cisaille à gants
Cisaille crocodile
Moteur électrique 5 H.P.
Traille
Tresse de tôles
Hall des trains
Francisation de la pièce
Planeuse
Hangar des Locomotives
Fours à cylindres
Four à recuire
Fours à réchauffer
Cheminée
Magasin à pièces finies
Traille à rond
Comptabilité
Direction
Magasin aux bonnes
Salle d'attente
Bureau de fabrication
Magasin approvisionnements
Bureau
Cantine
Pompe à incendie
Dépôt de matières premières
Fonderie
Ateliers
Machine à essayer
Transmission centrale
Machines à vapeur
Train vertical
Train à grosses tôles
Train à tôles fines
Moteur électrique
Traille
Bascule
Cheminée
Laminoir à froid
Laminoir à charbon
Réfectoire
Logements des gardes
Magasin à produits réfractaires
Hall des chaudières
2 Fours
1 Chaudière 100 m²
2 Chaudières de 150 m²
2 Chaudières
2 Chaudières
Hall des fours.
Four n°1
Four n°2
Four
2 Chaudières
2 Chaudières
2 Chaudières
Cheminée
Cheminée
Cheminée
Cheminée
Cheminée
Bascule
Bascule
Bascule

U M H

Division : La Louvière.

Ensemble de l'usine au 1er novembre 1919.

Echelle 1/200ème.

Hall des trains

Hall des fours.

Hall des chaudières

Ateliers

Hall des trains

Remises

Tours à cylindres

Comptabilité

Direction

Magasin aux boites

Salle d'attente

Bureau de fabrication

Magasin approvisionnement

Bureau

Cantine-vestiaires

Forges

Ateliers

Machine à essayer

Entrée principale

Vers la faïencerie

Tireuse de tôles

Cisaille

Tablier train à tôles

Pont roulant de 5 Tonnes

Four à recuire

Cisaille circulaire

Cisaille à guillotine

Cisaille à rond

Cisaille à commande électrique

Planeuse

Transmission de la planeuse

Cheminée

Machines à vapeur

Condensation centrale

Moteur électrique

Train tandem

Train à grosses tôles

Train à tôles fines

Fosses à recuire

Fosses à refroidir

Bascule

Rapeloir

Magasin à fines tôles

Hangar pr Locomotive

Essieux à charbon

Vers les ventilateurs

Conduite de vent fluxion au four à recuire

Conduite de vent fluxion au four dit "Lonao"

Hall des fours.

Four n°1

Four n°2

Four

2 Chaudières

2 Fours

Hall des chaudières

1 Chaudière 100 m²

2 Chaudières de 150 m²

2 Chaudières

2 Chaudières

Magasin à produits réfractaires

Logt des gardes

W.C.

Cheminée

Réservoir

Bureau

Compresseur

Soufflerie

TRACÉ PAR:

CALQUÉ PAR:

VÉRIFIÉ:

IU 18354

Faïencerie de Kéramis.
Doch frères.
à La Louvière.

Construction des Bureaux et Réfectoires à l'angle des Rue Sylvain Guyaux et Kéramis.

Façades principales

Ech. 1m/m


Dressé pour les Architectes soussignés
Bob Blampain et Edition
Inscr. BE 1517 Inscr. Monu. 298
Bureau : 76, Av. Louis Lepoutre
Bruxelles
Tél. 44.11.34.

Approuvé
Pour la Direction des Faïenceries Kéramis
Le Directeur

L'Entrepreneur,

Plan n° 2/937 8.003

Dossier n° 276.



Rue Sylvain Guyaux

Rue Kéramis

Façades développées

Faïencerie de Kéramis.
Doch frères.
à La Louvière.

Construction des Bureaux et Réfectoires à l'angle des Rue Sylvain Guyaux et Kéramis

Façades Principales

Ech. 1cm/m

Dressé par les Architectes soussignés
Rob. Blampain et Dalmon
Inscrit au Tableau de l'Ordre
Bruxelles. Tél. 44.11.34


Approuvé, pour la Direction des Faïenceries Kéramis
Le Directeur

L'Entrepreneur,

B.1 003

Plan n° 2/937

Dossier n° 276.



Rue Sylvain Guyaux

Façades Développées

Rue Kéramis

Faïencerie de Kéramis.
Doch frères.
à la Louvière.

Construction des Bureaux et Réfectoires à l'angle des Rue Sylvain Guyaux et Kéramis

Façades Principales

Echt. 1cm/m

Dressé pour les Architectes soussignés
Rob Blattmann et Dalmon
rue de Stassart 296
Bureau: 74 Av. Louise (1er étage)
Bruxelles
Tél. 44.11.54

Approuvé,
Pour la Direction des Faïenceries Kéramis
Le Directeur,

L'Entrepreneur,

Plan n° 2/937

Dossier n° 276.



Rue Sylvain Guyaux

Rue Kéramis

Façades Développées

Faïencerie de Kéramis.
Boch frères.
à La Louvière.

Construction des Bureaux et Réfectoires à l'angle des Rue Sylvain Guyaux et Kéramis

Façades Principales

Lon. 1cm/m

Dressé par les Architectes Soussignés
Rob. Blomfait et Delmoth
Inscr. Ins. 1517 Inscr. Prof. 298
Bureau: 74 Av. Louis Lepoutre
Bruxelles Tél. 44.11.34

Approuvé: Pour la Direction des Faïenceries Kéramis
Le Directeur-Gérant

L'Entrepreneur,

Plan n°2/937 B1.003. Dossier n° 276.



Façades Développées

Faïencerie de Kéramis. Boch frères à La Louvière.

Construction des Bureaux et Réfectoires
à l'Angle des Rue Sylvain Guyaux et Kéramis

Plan des Fondations et des Égouts

Ech: 2cm/m

Dressé par les Architectes Soussignés
Rob. Blampain et H. Salmon
Mons Bte 1537 Mons 2793
Bureaux 74 Av. Louis Lepoutre
Bruxelles Tel. 44.11.34

Approuvé
Pr la Direction des Faïenceries Kéramis
Le Directeur.

L'Entrepreneur,

Figuré 3 fenêtres dans la façade O du vieux bâtiment chauffage
et les fenêtres et porte dans la façade à la rue Sylvain Guyaux
id 1 fenêtre et porte dans la façade S rond arrière et chauffage vieux bâtiment.
Dans la cave chauffage le niveau est ramené à la cote -2.00. Le haut mobile indique le
drainage autour des caves avec tuyaux de 8 cm d'intérieur.
Le mur N-O entre fenêtres sera de 0,45m d'épaisseur.
Il faudra ajouter aux 3 murtres de 6 2/2 adjacents aux 2 chaussées, 6 murtres
Le mur N-E. 23,48m a 0,5d d'épaisseur au lieu de 0,46
Le niveau des seuils de fenêtre du rez-de-chaussée
Déduire le mur de refend + 3 murtres de : (1,37 x 0,11) 3 fois hauteur à rez-de-chaussée

Plan n° 3/934 B.1007 Dossier n° 276

Façade Ouest (rue de Kéramis). Le mur de façade depuis la fondation jusqu'aux seuils de fenêtre du rez-de-chaussée a 0,49 d'épaisseur au lieu de 0,46 + 1,5 cm pour le soubassement.

Façade Est : Jusqu'à 0,80 le mur de façade depuis les fondations jusqu'aux seuils de fenêtre du rez-de-chaussée a 0,55 d'épaisseur au lieu de 0,46 + 1,5 cm pour le soubassement.

Façade sur Kéramis. Le mur de façade depuis la fondation jusqu'aux seuils de fenêtre du rez-de-chaussée a : 0,45 d'épaisseur au lieu de 0,46 + 1,5 cm pour le soubassement.

Coupe A B

Base colonnes bâtiment existant

Bâtiment existant

Base colonnes bâtiment existant

Mur de quai

Soudure de raccord en S.C.

Tuyaux en grès vernissé de 15 cm ϕ intérieur

Mur de soutènement

Tuyaux en grès vernissé de 15 cm ϕ intérieur

Tuyaux en grès vernissé de 15 cm ϕ intérieur

Tuyaux en grès vernissé de 15 cm ϕ.

Fosse de travail

Chauffage

Chambre de visite plus profonde

Archives

Tuyaux en grès vernissé de 15 cm ϕ.

Chambre de visite

Tuyaux de 15 cm ϕ en grès vernissé

Tuyaux en grès vernissé de 20 cm ϕ intérieur

Rue Sylvain Guyaux

Rue Kéramis

Les murs hachurés indiquent les démolitions.

Faïencerie de Kéramis.
Doch Frères.
à La Louvière.

Construction des Bureaux et Réfectoires à l'angle des Rue Sylvain Guyaux et Kéramis

Façades Arrières et Latérales


Echelle 1:100

Dressé par les Architectes soussignés
Rue Blaimont et Salmon
Tél. Bx. 1517 Mons n° 299
Bureaux 74 Av. Louis Lepoutre Bruxelles
Tél. 44.11.54


Approuvé,
Pour la Direction des Faïenceries Kéramis.
Le Directeur.

Sur les façades latérales N.E. et S.O. sont une bande de bigourdanage est appliquée à la partie inférieure. Les murs de retour S.E. et ouest de la salle centrale sont en briques Boitelle. Le gouvernement des caves est au niveau -2.20.

Plan n° 6/938 — Dossier n° 276




Façade Ouest




Façade Est


Aile de raccord aux bâtiments existants



Façade Latérale Nord-Est



Façade Arrière et coupe sur l'aile de raccord



Façade Latérale Nord-Ouest

Faïencerie de Kéramis.
Doch frères.
à la Louvière.

Construction des Bureaux et Réfectoires à l'angle des Rue Sylvain Guyaux et Kéramis

Façades Arrières et Latérales

Echelle 1:100


Dressé par les Architectes soussignés
Rog. Blampain et Salmon
Inscr. Br. 1517 Tél. n° 295
Bureaux 74 Av. Louis Lepoutre Bruxelles
Tél. 44.11.34

Approuvé,
Pour la Direction des Faïenceries Kéramis
Le Directeur


N.B. Sur la façade arrière 1 partie C° sera réalisée en complément d'une annexe à et le sous-sol frappera de mêmes que sur celle de l'aile de raccord aux bâtiments existants.
Sur les façades latérales N-Est et S-Ouest une bande de 1m.00 de hauteur est prévue à la partie inférieure. Des mises de retrait sont à cheval de la partie centrale sont en briques Boscotherm.
Le pavement des caves est au niveau -1.00.

R1004

Plan n° 6/938 — Dossier n° 276




Façade Ouest




Aile de raccord aux bâtiments existants


Façade Est



Façade Latérale Nord-Est




Façade Arrière et Coupe sur l'aile de raccord




Façade Latérale Nord-Ouest


Façade latérale Nord-Ouest




Aile de raccord




Façade Est




Aile de raccord aux bâtiments existants





HALF SECTION R.R.

HALF SECTION S.S.



HALF SECTION T.T.

HALF SECTION U.U.

This drawing is the property of Gibbons Bros., Ltd., Dudley, and is loaned subject to return upon demand and the condition that it IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED OR OTHERWISE DISPOSED OF AND IS NOT TO BE USED TO FURNISH ANY INFORMATION FOR THE MAKING OF DRAWINGS, PRINTS OR APPARATUS OR PARTS THEREOF, except where otherwise provided by specific agreement.

REVISION	
A	
B	
C	
D	
E	

DESCRIPTION	DATE

FOUR 7


BUREAU D'ETUDES

GIBBONS BROS., LTD
TUNNEL KILN DIVISION
DIBDALE WORKS, DUDLEY.

CROSS SECTIONS.


MESSRS. BOCH FRERES.

DRAWN BY		SCALE
TRACED	J PAYNE.	
CHECKED		
CONTRACT Nº	114 / 1051	
DRAWING Nº 54244.	3/4	



HALF SECTION V.-V.

HALF SECTION W.W



HALF SECTION Y.Y.

HALF SECTION Z.-Z.

This drawing is the property of Gibbons Bros., Ltd., Dudley, and is loaned subject to return upon demand and the condition that it IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED OR OTHERWISE DISPOSED OF AND IS NOT TO BE USED TO FURNISH ANY INFORMATION FOR THE MAKING OF DRAWINGS, PRINTS OR APPARATUS OR PARTS THEREOF, except where otherwise provided by specific agreement.

REVISION	DESCRIPTION	DATE
A		
B		
C		
D		
E		

Four 7

BUREAU D'ETUDES.

GIBBONS BROS., LTD
TUNNEL KILN DIVISION
DIBDALE WORKS, DUDLEY.


CROSS SECTIONS.

MESSRS. BOCH FRERES

DRAWN BY		SCALE
TRACED	J. PAYNE	
CHECKED		

CONTRACT Nº 114 / 1051

DRAWING Nº 34244. 4/4.


ENTREE DES POMPIERS
IMPASSE DE L'OPPOSITION
RUE DES FORGERONS
SORTIE VOITURES USINE
PARKING P4
HANGAR VELOS MOTOS
PAVILLON SOCIAL
1 P9 ABCE
2 SICLI 9K
FOUR GAZ NATUREL
4 SICLI 9K
Monte-charge
S1
CHAUFFERIE GAZ NATUREL
HUILE THERMIQUE 300°
2-CO2
TF DE TENSION 10500v/380v 300 KVA
FOUR GAZ NATUREL
S2
2 RESERVOIRS SOUS TERRAIN DE FUEL LEGER
STOCK DE FELDSPATH
RESERVOIR FUEL LEGER 1200L
MAGASIN HUILE NIV CAVE
1 P9 ABCE
ATELIER DE REPARATION
6 P9 ABCE
RESERVOIR 1200L FUEL LEGER SOUDEURS
1 P9 ABCE
S3
MAGASIN CENTRAL
2 P9 ABCE
2 P9 ABCE
DEPOT DE CARBURE DE CALCIUM
DEPOT DE NAPHTE
DEPOT DE BOMBONNES PROPANE
LOCAL GROUPE 1
CAPACITE 120.000L
BASSIN A EAU DU CANAL ET POMPE D'ALIMENTATION DES BI
STOCK DE FELDSPATH
MAGASIN SANITAIRE
S5
MAGASIN SANITAIRE
S8
MAGASIN SANITAIRE AU REZ DE CHAUSSEE
MAGASIN VAISSELLE AU 1er ETAGE
S11
ENCRETAGE SANITAIRE REZ-DE-CHAUSSEE
3 P9 ABC
SALLE A CARTONS ET POLYSTIRENE
RUE KERAMIS
PARKING P3
20,00
RESERVOIR FUEL LEGER 1200L
REZ DE CHAUSSEE MAGASIN BISCUIT
LANCE ARMEE HORS SERVICE
1er ETAGE MAGASIN VAISSELLE
S9
S12
SALLES A CARTONS REZ-DE-CHAUSSEE
POUR LE MAGASIN VAISSELLE VOIR PLAN DE TAIL N° 3948
2 P9 ABC
2 P9 ABC
PARKING P2
2 LANCES ARMEES
2 RESERVOIRS AERIEN FUEL LEGER CAPACITE 1200L
MC
BUREAUX
AU 1er ETAGE
2 P9 ABC
1 P9 ABC
GALVANO
1 P9 ABC
hors service
S13
PARKING P5
PONT LEVIS
SILO AU SABLE
MC
SOUS-STATION ELECTRIQUE 11000v/220v 1600 KVA
4 P9 ABCE
1 CO2
2 P12 ABCE
CHAUFFERIE VAPEUR 3 TH
2 TANKS MAZOUT 50T
S6
MOULIN
MAGASIN A TERRES
VERMISSAGE SANITAIRE
S10
IMPRIMERIE
1er etage 1 P9 ABC
2ème P9 ABC
2ème etage 2 P9 ABC
MECANOGRAPHIE
3 CO2
TF DE TENSION 10500 v/ 220v 30 KVA
OFFESEL
3 P9 ABC
PARKING P1
1 P9 ABC
HANGAR
2 P9 ABC
CHAUFFERIE
HANGAR VELOS MOTOS
RUE SYLVAIN DUBOIS
HALL DES FOURS 3 P9 ABC
HALL DES FOURS 2 P9 ABC
COMPTEUR GAZ NATUREL REZ DE CHAUSSEE Q= 70 M3 N/H P= 250 mm CE
2 TANCKS DE 50T FUEL LOURD NIV CAVE
1 TANCK DE 50T FUEL LOURD NIV CAVE
2 P9 ABC
TF DE TENSION 10500 v/ 380v 400 KVA
COMPTEUR GAZ NATUREL NIV CAVE Q= 16 M3 N/H LP= 250 mCE
NIV CAVE LABO
2 P9 ABC
LABO
2 P9 ABC
FOUR ESSAIS LABO GAZ NATUREL
PORTE D'ACCES VERS VANNE GENERALE GAZ NATUREL
VANNE GENERALE DE FERMETURE D'ALIMENTATION DE GAZ
CANAL DE BRUXELLES-CHARLEROI
EMBRANCHEMENT LA LOUVIERE
VOIES RACCORDEMENT A LA S.N.C.B
CONDUITE SOUTERRAINE GAZ NATUREL 2,5 Kg/cm²
LANCE ARMEE
MENUISERIE
1 M 120 L (eau)
1 M 120L (eau)
3 SICLI 9K
S4
S7
STATION DE DETENTE GAZ NATUREL Q= 2000 M3 N/H P= 15K/ 25K
ENTREE DES POMPIERS
batiments occupés par Y&L Boch
SPECIFICATION DES SIGNES
LES SIGNES
o BOUCHE D'INCENDIE A L'EXTERIEUR DU BATIMENT
• BOUCHE D'INCENDIE A L'INTERIEUR DU BATIMENT
EXTINCTEURS
PASSAGE AERIEN DE LA CHAINE
PASSAGE AERIEN
ESPACE VERT
VOIE DE COMMUNICATION
M.C. MONTE CHARGE
LOCAL DU 1er GROUPE
ENTREE SORTIE DES BATIMENTS
• LANCES ARMEE
LA CONFEDERATION M.R.L
BOCH
ENSEMBLE DE L'USINE SITUATION 1972
REZ DE CHAUSSEE
EMPLACEMENT DES BI ET EXTINCTEURS
ECHELLE 1: 500
DATE 24.08.87
PLAN N° 3947 /B
CLASSEMENT
N° D'ETUDE
ACCORD SECTION UTILISATRICE
DIRECTION